

各标段资格性及符合性审查情况

标段1：“浙江越华能源检测有限公司”、“唐山盛兴检测技术服务有限公司”未提供中国市场监管行政处罚文书网截图；“唐山秦华煤炭检验有限公司”未提供中国被执行信息公开网、中国市场监管行政处罚文书网截图；“中理检验有限公司”、“唐山秦华煤炭检验有限公司”、“通标标准技术服务有限公司”、“唐山盛兴检测技术服务有限公司”、“浙江越华能源检测有限公司”未提供符合招标文件中申请人的资格要求第10点的证明材料；上述供应商不符合招标文件中“资格性与符合性审查表：1. 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全”的规定。“浙江越华能源检测有限公司”、“唐山盛兴检测技术服务有限公司”投标文件未加盖骑缝章，不符合招标文件中“资格性与符合性审查表：6. 投标文件的式样、签署、盖章符合招标文件要求。经评标委员会一致确认，上述供应商不通过初审，其余投标人均通过资格性、符合性审查。

标段2：“河北广业煤研检测技术服务有限公司”、“通标标准技术服务有限公司”未提供符合招标文件中申请人的资格要求第10点的证明材料，上述供应商不符合招标文件中“资格性与符合性审查表：1. 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全”的规定。经评标委员会一致确认，上述供应商不通过初审，其余投标人均通过资格性、符合性审查。

标段3：“浙江越华能源检测有限公司”、“唐山盛兴检测技术服务有限公司”未提供中国市场监管行政处罚文书网截图；“河北广业煤研检测技术服务有限公司”、“唐山盛兴检测技术服务有限公司”、“通标标准技术服务有限公司”、“浙江越华能源检测有限公司”未提供符合招标文件中申请人的资格要求第10点的证明材料；上述供应商不符合招标文件中“资格性与符合性审查表：1. 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全”的规定。“浙江越华能源检测有限公司”、“唐山盛兴检测技术服务有限公司”投标文件未加盖骑缝章，不符

合招标文件中“资格性与符合性审查表：6. 投标文件的式样、签署、盖章符合招标文件要求。

经评标委员会一致确认，上述供应商不通过初审，其余投标人均通过资格性、符合性审查。

标段7：“PT. ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT”投标文件未加盖骑缝章，不符合招标文件中

“资格性与符合性审查表：6. 投标文件的式样、签署、盖章符合招标文件要求，经评标委员

会一致确认，上述供应商不通过初审，其余投标人均通过资格性、符合性审查。

